

l'ues 1^o observation Sur Une fracture n^o 43.
2

Complet & compliqué avec fracas
des deux os de la jambe,

au mois Octobre 1739 le pouse du S^r faucet
huissier demeurant rue gallande paroisse
St Leuerin, ou Elle étoit actuellement résidente -
agée pour lors de 35. a 36 ans, sortant de chez
Elle pour aller ala messe, fit la rencontre D'une
Charette chargée de pierre de taille dont l'essieu
luy accrocha la robe & la renversa par terre, &
dans l'instant la roue luy passa sur la jambe
gauche, des Voisins la eleuerent, & la porterent
sa maison, dont Elle étoit peu éloigné, Je fus appelé
dans l'instant, étant arrivé chez la malade, Je la
trouvai sur son lit, & le coup d'œil que Je portai sur
la jambe me Confirma de la Consequence de son
accident, attendu la Difformité de la jambe, & le
pied tourné En dedans, Je Denoüai la Jaretiere, &
coupai le bas dans tout sa longueur, qui étoit déchiré
En partie, Je trouvai une playe a la partie moyenne
de la jambe qui s'étendoit jusqu'à la maleole interne
de la longueur de Cinq travers de doigts, avec dilaceration

ARC 31 d. 2 m^o 43



des legumens, Je porté mon doigt dans la playe, pour reconnoistre les parties fractures, Et touché plusieurs petites parties d'os detachées que Je tire, au nombre de huit, Chacune des quels avoit la grosseur d'une demy feure d'aricot, la playe donnoit beaucoup de sang, Je pris le party apres avoir ~~mis~~ posé la jambe dans une situation convenable a son Etat, de couvrir la playe d'un simple linge pour la garantir de l'air exterieur, Et laisser l'issue du sang libre, —

Considerant cet Evacuation comme utile pour prevenir les accidants, En degorgant les Vaisseaux, Tant interne qu'externe, En regard ala jambe de la malade qui estoit remplie de Vaisseaux Variqueux, .

La partie posée, Je procedé a l'appareille, Et tout reflexions fait sur le choix, Je presere ^{un} bandage a 24 Chefs, ce nombre paroitra Excedant, mais comme la Malade est tres grande, ces chefs multipliés ne furent point de trop, les quatre jets de bande qui devoit couvrir la playe, doit plus large que les autres Et les deux premiers jets doit fenestre, pour lever la playe a decouvrir et faciliter les pansements quel Exigeoit, Et les deux derniers sans fenestre pour Couvrir la playe Et assujettir l'appareille, qui consistoit En plumaceaux Implastre de Sirax Et une compresse

Le tout étant disposé, je procedé a la reduction de la fracture et au pansement de la playe, je la bassiné avec le vin chaud pour en supprimer les callot de sang, puis je fis faire les Extentions & contre Extentions par degrez, jusqu'à ce que la jambe fut dans sa longueur naturel, alors pétrissant avec les deux paumes de mes mains les pieces fracturées pour les rapprocher et mettre la partie dans sa grosseur naturel, y étant parvenu par ses Différents moyen, je plasse pour l'maintenir, une large compresse autour de la jambe fenestrée a l'endroit de la playe, une autre compresse moins large au dessous, & une au dessus de la playe, puis les Chefs a l'ordinaire, a l'exception des deux dernier chefs qui devoit assujettir l'appareil de la playe, le tout trempé dans l'eau & l'eau de Vie partie egal, & deux blanc d'œuf bien battu en semble;

Le bandage ainsi appliqué, je pense la playe d'un plumaceau sec & plat sur les pieces fracturées, & d'autre tres molet par dessus, & une bonne compresse & les deux sets de bande pour couvrir & maintenir l'appareil, je pose la jambe dans un gros oreiller & placé au lieu de fanons trois petites planches



de lapins tres minces au dehors de l'oreille, dont une
 estoit sous la jambe, et les deux autres aux parties
 laterales, et assujettis par quatre liens de bon
 ruban, et le Cercueil pour soutenir les couvertures,
 la malade fut saignée deux fois dans cet journee,
 et la jambe baignee de quatre heures en quatre heures
 avec l'eau et l'eau de vie partie egal;

La malade placée dans son lit et la jambe posée mollement,
 je fis au mary et aux assistants un pronostique
 douteux sur la maladie et sur la malade, attendu
 la consequence de la fracture, et demandé une consultation
 pour le lendemain, on furent appellez messieurs Bertrand
 Boudou, Rouhault, Gerard, et Trippier premier
 Etant assemblez je denoué les liens de l'oreille
 sans lever la jambe, je levé les deux chefs de bande
 la compresse et les plumaceaux, la playe a decouvrir
 fut examinée par les consultants qui en tirent
 encore deux petites esquilles qui se presenterent
 aux bords de la playe,

Les sentimens des consultants furent partagez, les
 uns vouloit que la jambe fut imprutée, attendu
 le fracas d'os, et la grande dilasseration des parties,
 les autres d'attendre quelque jours, et d'avoir l'œil
 aux accidants, que l'on seroit toujours a portée de

faire L'empatement, si l'on suruenoit d'une grave
pour y determiner, si comme la Malade representa
a ses M^{rs}, quel aimoit mieulx mourir avec la
jambe que de viure sans Elle, cet reponse de la
malade reunit les sentiments, L'on approuua donc
le bandage & les pensements & l'on les continua,
dans L'esperance que la soumission de la malade
des saignes reiterees, un regime tres severe, jointe
au bon temperament de la malade^{que}, l'on pouuoit
esperer par tous ces moyens bien dirige, conseruer
la vie, & la jambe de cette femme, comme il l'est
arriue,

je pense la playe & pose un plumacau sur les pieces
osseuses a sec, D'autres plumacaux par dessus charges
d'un bon digestif anime de spirit de Vin, une emplatre
de Styrax, une compresse, & les deux jets de bande
pour les contenir, le tout imbu de l'eau & d'eau de
vie partie egal, L'oreille & les liens comme il a
ete dit, & la jambe posee selon l'art, les pensements
furent continuees douze jours pendant les quels
il fut fait neuf saignes, & ils se passerent sans
accident grave, la malade n'ayant eu qu'une
fièvre mediocre, & une Douleur de tête tres Legere
quel attribuoit au lit quel estoit obligé de garder
& non a son accident



je Leuë tout Laparcille le troisieme jour, Et trouuë
 la jambe sans gonflement, sans Inflammation, Et
 la supuration bien établie, la playe diminuée Et
 dans vn Etat auantageux, je Continuë les meme
 pensément jusqu'au 33^e jours que la Malade
 me dit quel sentoît lors que lon Enuioit la playe
 vn quelque chose qui la piquoit vüement, ce qui
 mobliga d'introduit vn fillet a la faueur du quel
 je sentit vne Esquille vacillante dont le Volume
 me parut trop gros pour sortir par la playe qui
 étoit considérablement diminuée, ce qui mobliga
 de faire vne Dilatation d'un demy ponce a la partie
 inferieur, au moyen de ^{la} quel jeü la facilité de la
 pincer avec mes doigt Et de l'extraire, Elle me parut
 estre vne portion du tibia, par la figure, ayant vne
 Cauté en forme de gouttiere, Et portant cinq lignes
 de Longueur, Sur trois de Largeur,

Depuis la sortie de cette piece osseuse la playe fut
 toujours de mieux En mieux, jusqu'au Cinquantieme
 jour quil se forma vn depot considerable a la partie
 posterieure de la jambe entre les muscles fumeaux,
 jen fis l'ouverture, Il En sortit beaucoup de pus, Et il
 fut parfaitement Consolidé En vn mois, ce Depot
 n'ayant rien derangé a la fracture, je continuës les
 meme pensément, Et jeü la satisfaction de voir, que
 toutes ces pieces osseuses estoit reunie En semble Et qu'elles

formerent en se reunissant vn Cal solide, ou que l'on
distingue a la Veüe & au Touche', par vne grosseur
en forme de nœud, mais peu difforme, & vne cicatrice
profonde a la partie interne de la jambe, la personne
marche sans la moindre Clodication, & fait tous
les mouuemens de la jambe & du pied, avec la meme
Liberte quel les faisoit auant son accidant,
La playe s'est ouuerte plusieurs fois ^{par} la ^{presence} ~~sortie~~ de
quelque petite Esquille qui sont sortie presque d'elle
meme, cet guerison a employé pres de quatre mois,
& la malade a jouit depuis d'une sante tres parfaite

Cusque



Original



1
observation sur la mamelle d'une
fille d'une grosseur considerable
par cause particulier



je suis ^{appelle} plusieurs années pour donner mon
avis a la domestique d'un marchand rue St Denis
a l'occasion d'une grosseur de la mamelle gauche
de cet fille, Elle estoit pour lorsagée de 48 a 50
ans d'un bon & fort temperament, & d'un bon
point raisonnable, Il y avoit suivant son rapport
trois ans ou environ qu'elle avoit perdue ses regles,
apres ~~avoir~~ ^{de derangement} ~~l'absence~~ 15 a 18 mois, ce fut dans cet
interval de derangement qu'elle s'aperçut que la
mamelle commençait a grossir, apres ces explication,
je passai a l'examen de la mamelle, Elle avoit un
figure pyramidal, ayant par la base deux pied de
Circonference, & par la partie superieure deux tiers
de moins, le mamelon estoit et retire en dedans, &
malgré ce gonflement Elle estoit sans douleur, sans
inflammation, sans dureté sensible au touché En aucune
de ses parties, Comme cel que l'on distingue dans les
dispositions Cancereuses, l'on avoit mis en usage
pendant plus d'un an les saignies du bras ou pied
& les remedes tant interne qu'externe les mieux

indiqué sans succès, & l'on s'appercevoit qu'il augmentoit de son Volume d'un demi-pouce chaque mois de la Circonférence.

La malade En cet état, tint un jour de séance académique pour consulter la maladie, plusieurs de ses M^{rs} Examinerent cet Tumeur, & donnerent leurs avis, qui furent très partagés, les uns étant pour l'extirpation les autres pour la Continuation des remèdes palliatifs attendu qu'il ny avoit aucune apparence ny signe de tumeur Cancerreuse, étant sans douleur sans Dureté sans aucune Ulcération & sans Inflammation, ce dernier sentiment étant le plus nombreux fut adopté, étant D'ailleurs du goût de la malade & de M^r. Carrere qui l'avoit gouverné long tems,

L'on Continua les remèdes palliatifs qui luy furent indiqués pendant quatre mois, sans pouvoir dompter le Volume de cet Tumeur, s'appercevant journellement de son augmentation, En sorte que par son propre poids Elle determinoit le corps de cette fille à pancher au point de la faire paroître tout contrefait lors qu'elle marchoit, ce qui faisoit son plus grand Chagrin, jointe à ce qu'elle voyoit de perir de jour à autre de son Embon point, En fin la malade parlant du triste état dans lequel Elle se trouvoit à toutes les personnes avec les quels Elle pouvoit Comercio, Il sen rencontra une qui luy conseilla, l'appliquer d'un Cataplasme de mie de pain & d'eau de Vie. En luy

120. Elle fut en effet si malade, qu'elle fut
ce conseil, & l'appliqua des le soir même sur le
Couchant, ce topique y resta tout la nuit, & elle
procurea une transpiration si abondante, & particulière
de la mamelle quel l'hyperca deux matelas. En effet
le lendemain à la levée de ce Cataplasme, la mamelle
se trouva diminuée d'un tiers, ce qui la fâta
beaucoup, et la détermina à le réitérer la nuit
suivante. Elle eut une transpiration presque
semblable, mais moins abondante que la première,
Mais Elle fut suivie d'une éruption à la peau
accompagnée d'inflammation, fièvre, & douleur considé-
rable, ce quel n'avoit point encore resenty depuis son
incommodité, Elle se fâta de remédier à ces accidants
en lavant cet endroit avec L'eau & L'eau de Vie
Chaud, ce quel fit pendant huit jours, Mais voyant
que l'inflammation, la douleur, la fièvre, & l'altération
de la difficulté de respirer augmentoit, jointe à quel
que Erachas sanguinolant, quel s'aperceurent de
renir, tous ces accidants la déterminèrent à me
faire appeller, Il y avoit alors près d'un an que
je n'avois vu la Malade;
tant arrivé chez ^{elle} la Malade, je la trouvai au Lit avec
tous les signes & l'impetome d'une inflammation de

poitrine. Examine la mammelle que j'avois choisie
naissée douloureuse au toucher, & les bords sans
considérable qui occupoit tout la partie inferieure de
la poitrine. Particulièrement le globe de la mamelle
et du bords qui prenoient sa partie superieure de la
grandeur d'un Liard. Je porté mon doigt sur le
loquart qui se detachoit de la partie sans resistance,
ce qui me permit d'introduire mon doigt dans le
tumeur et me fit sentir que la peau d'oit tellement
amincie qu'il n'auroit de poissence que celle d'un
par chemin, & sortit par cel ouverture plus d'une
Chopine de serosité orangee d'une odeur desagréable
sans estre fetide, je retiré mon doigt de l'ouverture
pour y introduire un couteau creuse que je promene
dans tout la circonference de la mammelle sous la
peau sans que rien l'arrestât, qu'au seul endroit du
mamelon ou il estoit retenu. Une legere adhesion se
prit le party de porter un bistoury dans la canelure
de ma main, & coupé la peau depuis le quart jusqu'à
la partie inferieure de la tumeur, dans l'intention
d'evacuer la serosité & panser sous la peau, que pour me
faciliter a porter les médicaments convenables sur
cette partie que je soupçonnois atteinte de mortification
et ai lors y en mis le foyer de la tumeur a decouvrir

par L'incision, je fut surpris de ny voir qu'une masse
de partie glanduleuse, membraneuse & grasseuse,
garnie d'un nombre infiny de Vaisseaux de tous genres
remplant sur les différentes Circonvolution de ces parties,
ayant la ressemblance d'une fraise de Veau, ou d'un
intestine depouillé des intestins, dans cet Circonstance
je pris le party de percer et playe simplement & aplat
En attendant du Conseil, je mis plusieurs plumaceaux
trampé dans une Lotion d'herbes & fleurs emoliente
& aromatique animées d'un quart d'eau Vulnereire
des Compresse multipliées, & un bandage de Corps,
je fis appeller M^r Loubault mon confrere pour
avoir son avis, parcequ'il m'avoit fait L'histoire d'une
semblable tumeur que l'on avoit l'importe a une
femme a Turin lors qu'il estoit p^r Chirurgien du Roy
de Sardaigne, & qui avoit perý dans L'operation
Demoragie, nous nous y transportames, La malade
estoit au lit ayant une fièvre considerable, Douleur
de teste, secheresse de bouche, Difficulté de respirer
& rendant des Erachats sanguinolents, notre premier
soin fut de Chercher les moyens de Corriger ces
accidans par des saignées reiterées, des potions
huilleres, boissons abondante, & Diet Exacte,
pendant le cours de cet Maladie nous pensame la
playe trois fois par jour, En l'gard a l'abondante
Supuration



Suppuration

Sereuses que cet masse fournissoit, ces precotion ne
n'empechoit pas que l'apareille. Et meme le lit ne fut
gimbié de cet matiere a Chaque pensément, ce qui
procuroit une diminution de la tumeur dont on l'apercevoit
a Chaque pensément.

Etait le 7^e jour de la maladie Comptant du jour de
l'ouverture de la tumeur, Tous les accidants étant
augmentés, et particulièrement la Difficulté de
respirer, joint a la suppression total des Crachats,
sept saignées qui furent fait assez proche l'une de
l'autre ne purent dompter ces accidans, Et la malade
perit la nuit du sept au huit, d'une inflammation
interieur de la poitrine, ainssy que nous l'avons
Remarque a l'ouverture du Cadavre, ayant trouvé
les poulmonz Enflammés, et leurs substences contenoit
une humeur sereuse approchant d'un pus qui n'est
point a son degrez de Coction, et un léger Espechem^t
de sereusité dans les deux Cavité de la poitrine
a Legard de la tumeur Elle estoit tres flétrie, sans
mauvaise odeur, et le sang qui estoit contenu dans
ses Vaisseaux n'estoit qu'à demy Coagulé, par la quantité
de sereusité dont il estoit Chargé.

La tumeur separée du Cadavre et des tegumens quoy
que diminuée de moitié, pesoit Encor trois livres
deux onces, par la Dissection que nous en avons fait
nous avons remarqué quel prenoit origine de deux

Ligaments pas exactement rond, L'un plus fort que l'autre,
Le plus considerable prenoit son origine des attache du
grand pectoral qui parte de la Clavicule, & le plus petit
du tendon de ce meme muscle qui Va s'attacher a la partie
superieure & anterieure de l'humerus, de maniere
qu'entrant dans la partie qui formoit la tumeur, ils
ne faisoit qu'un seul & ~~meme~~ ^{un} Cordon, renfermeis
l'un & l'autre dans ^{une} espèce de guaine membraneuse &
qui parcouroit par une infinité de ramifications toutes les
substances de la tumeur, toutes les parties du bas
Ventre étoit tres seine & leurs ^{dans} état naturel;

La Conséquence que l'on peut tirer de cet observation,
est que l'on ne peut être trop circonspecte dans
les Jugemens que l'on doit faire de l'extirpation
des tumeurs en general, & en quel que partie qu'elles
occupent, ^{quoiqu'} indiquée par les meilleurs auteurs, qu'au
prealable l'on n'ait bien examiné, & distingués celles
qui peuvent être extirpées sans crainte d'émorragie,
de cel qui peuvent en procurer de facheuses, Comme,
il seroit indubitablement arrivé si l'on avoit tanté
la Voie de l'extirpation de la tumeur qui fait le
Sujet de cet observation;

Eligle



